



ALDO BIAGIOLI & FIGLI

52037 SANSEPOLCRO (Arezzo) Tel. (0575) 749890 (2 linee r.a.)
Fax (0575) 749962 E-mail info@aldobiagioli.it




Attrezzature per trattori da 15 a 45 CV. (serie fissa)
Charrue pour tracteur 15-45 CV. - Plough for tractor 15-45 HP




Aratro monovomere MDS con attacco AT/3P
Carrue monosoc MDS soc à carcelet
Single furrow chisel plough MDS



Aratro bivomere 2D
Charrue bisoc 2D soc ordinaires
Two furrow plough 2D standard share



Aratro bivomere 2PV-S
Charrue bisoc 2PV-S soc à carcelet
Two furrow chisel plough 2PV-S



Aratro trivomere 3PV-S con ruotino
Charrue trisoc 3PV-S soc à carcelet et roue
Three furrow chisel plough 3PV-S with wheel

Potenza <i>Puissance</i> Power CV-HP	Descrizione	Modello <i>Modèle</i> Model	Peso <i>Poid</i> Weight Kg.	Lavoro - <i>Travail</i> cm.	
				<i>Prof.</i> Working Depth	<i>Larg.</i> Working Width
15-18	Attacco registrabile a 3 punti	AT-40/3P	16		
	Aratro monovomere normale	MD-02AT	30	18	20
	Aratro monovomere a scalpello	MDS-02AT	38	18	20
	Aratro bivomere normale	2D-15	44	15	40
18-22	Attacco registrabile a 3 punti	AT-45/3P	20		
	Aratro monovomere normale	MD-02B	37	24	24
	Aratro monovomere a scalpello	MDS-02B	46	24	24
	Aratro bivomere normale	2D-05	60	15	40
	Aratro bivomere a scalpello	2D-05S	70	15	40
	Aratro bivomere reg.normale	2PV-05	67	15	40
	Aratro bivomere reg. a scalpello	2PV-05S	77	15	40
	Aratro trivomere normale	3D-15	67	15	55
	Aratro trivomere a scalpello	3D-15S	83	15	55
22-28	Attacco registrabile a 3 punti	AT-45/3P	20		
	Aratro monovomere normale	MD-01M	45	28	30
	Aratro monovomere a scalpello	MDS-01M	56	28	30
	Aratro bivomere normale	2D-04	65	16	45
	Aratro bivomere a scalpello	2D-04S	77	16	45
	Aratro bivomere reg.normale	2PV-04	72	16	45
	Aratro bivomere reg. a scalpello	2PV-04S	84	16	45
	Aratro trivomere reg. normale	3PV-05	110	15	55
Aratro trivomere reg. a scalpello	3PV-05S	125	15	55	
30-33	Attacco registrabile a 3 punti	AT-45/3P	20		
	Aratro monovomere normale	MD-01C	50	30	30
	Aratro monovomere a scalpello	MDS-01C	62	30	30
	Aratro bivomere normale	2D-03	70	18	50
	Aratro bivomere a scalpello	2D-03S	82	18	50
	Aratro bivomere reg.normale	2PV-03	80	18	50
	Aratro bivomere reg. a scalpello	2PV-03S	92	18	50
	Aratro trivomere reg. normale	3PV-04	115	16	60
Aratro trivomere reg. a scalpello	3P-04S	133	16	60	
18-22	Attacco registrabile a 3 punti	AT-50/3P	24		
	Aratro monovomere normale	MD-0M	70	35	35
	Aratro monovomere a scalpello	MDS-0M	80	35	35
	Aratro bivomere normale	2D-02A	80	20	60
	Aratro bivomere a scalpello	2D-02AS	90	20	60
	Aratro bivomere reg.normale	2PV-02A	85	20	60
	Aratro bivomere reg. a scalpello	2PV-02AS	100	20	60
	Aratro trivomere reg. normale	3PV-03	125	18	65
Aratro trivomere reg. a scalpello	3PV-03S	143	18	65	

MD/2D/2PV/3PV - soc ordinaire - standard share

MDS/2D-S/2PV-S/3PV-S - soc à carret - chisel body

A RICHIESTA: Sur demande / On demand

Avanvomere normale rasette / skimmer

Ruotino controllo profondità per MD-MDS - 2D-2PV

Roue de terrage pour MD/2D/2PV / wheel depth control for MD/2D/2PV



Estirpatore ETB-20 con ruotini
Cultivateur ETB-20 avec roues
Mounted grubber ETB-20 with wheels



Assolcatore semplice AS1
Butteur AS1
Ridger AS1



Assolcatore doppio AS2-10R
Butteur double AS2-10R
Two elements ridger AS2-10R

Estirpatori con ruotini controllo profondità

*Cultivateur avec roues
Mounted grubber with wheels*

Potenza <i>Puissance</i> Power Kg.	Descrizione	Modello <i>Modèle</i> Model	Peso <i>Poid</i> Weight Kg.	Larghezza <i>Largeur</i> Width cm.
15-18	Estirpatore a 5 ancore	ETA-18	70	115
18-26	Estirpatore a 5 ancore 50x20	ETB-20	86	120
30-35	Estirpatore a 5 ancore 60x20	ETB-25	105	130

A RICHIESTA: Corpo assolcante da applicare su ancora estirpatore **ETB-20-25**

Assolcatori semplici e a due corpi

*Butteur AS1 / Butteur double AS2
Ridger AS1 / Two elements lister AS2*

Potenza <i>Puissance</i> Power CV-HP	Descrizione	Modello <i>Modèle</i> Model	Peso <i>Poid</i> Weight Kg.	Larghezza <i>Largeur</i> Width cm.
15-18	Assolcatore semplice Assolcatore doppio	AS1-10R AS2-10T	16 40	80
20-40	Assolcatore semplice Assolcatore doppio	AS1-15 AS2-10R	23 50	100

A RICHIESTA: Ali scavapatate per AS-10 la coppia
Ali scavapatate per AS-15 la coppia