



ALDO BIAGIOLI & FIGLI

52037 SANSEPOLCRO (Arezzo) Tel. (0575) 749890 (2 linee r.a.)
Fax (0575) 749962 E-mail info@aldobiagioli.it



Attrezzature per trattori da 15 a 45 CV. a spostamento bilaterale
Attacco a tre punti o a 2 punti

Charrue pour tracteur 15-45 CV. - Plough for tractor 15-45 HP



Aratro monovomere con portattrezzi articolato
Charrue monosov avec déplacement bilatéral
Single furrow plough with bilateral displacement



Corpo aratro bivomere BV-S
Charrue bisoc BV-S soc à carrelet
Two furrow chisel plough BV-S

Potenza <i>Puissance</i> Power CV-HP	Descrizione	Modello <i>Modèle</i> Model	Peso <i>Poid</i> Weight Kg.	Lavoro - <i>Travail</i> cm.	
				<i>Prof.</i> Working Depth	<i>Larg.</i> Width
15-18	Attacco registrabile a 3 punti	AT-40/3P	16		
	Portattrezzi articolato	P2-02A	22		
	Aratro monovomere normale	MX-02A	26	18	20
	Aratro monovomere a scalpello	MXS-02A	35	18	20
18-22	Attacco registrabile a 3 punti	AT-45/3P	20		
	Portattrezzi articolato	P2-02B	26		
	Aratro monovomere normale	MX-02B	33	24	24
	Aratro monovomere a scalpello	MXS-02B	42	24	24
	Aratro bivomere normale	BV-05	49	15	40
	Aratro bivomere a scalpello	BV-05S	60	15	40
22-28	Attacco registrabile a 3 punti	AT-45/3P	20		
	Portattrezzi articolato	P2-01M	27		
	Aratro monovomere normale	MX-01M	40	28	30
	Aratro monovomere a scalpello	MXS-01M	52	28	30
	Aratro bivomere normale	BV-04	56	16	45
	Aratro bivomere a scalpello	BV-04S	68	16	45
30-33	Attacco registrabile a 3 punti	AT-45/3P	20		
	Portattrezzi articolato	P2-01C	31		
	Aratro monovomere normale	MX-01C	45	30	30
	Aratro monovomere a scalpello	MXS-01C	58	30	30
	Aratro bivomere normale	BV-04	56	16	45
	Aratro bivomere a scalpello	BV-04S	68	16	45
35-45	Attacco registrabile a 3 punti	AT-50/3P	24		
	Portattrezzi articolato	P2-0M	43		
	Aratro monovomere normale	MX-0M	60	35	35
	Aratro monovomere a scalpello	MXS-0M	72	35	35
	Aratro bivomere normale	BV-03	68	18	50
	Aratro bivomere a scalpello	BV-03S	80	18	50
	Aratro bivomere reg.normale	BV-02A	72	20	60
	Aratro bivomere reg. a scalpello	BV-02AS	86	20	60

MX/BV - *soc ordinaire - standard share* **MXS/BV-S** - *soc à carrelet – chisel body*

A RICHIESTA: *Sur demande / On demand*
 Avanzomere normale *rasette / skimmer*
 Avanzomere a disco
 Ruotino controllo profondità
Roue de terrage / wheel depth control



Assolcatore semplice AS1X
Butteur AS1X
Ridger AS1X



Assolcatore doppio AS2X
Butteur double AS2X
Two elements ridger AS2X

Assolcatori semplici e doppi
Butteur - Ridger

Potenza <i>Puissance</i> Power CV-HP	Descrizione	Modello <i>Modèle</i> Model	Peso <i>Poid</i> Weigth Kg	Larghezza cm. <i>Largeur - Width</i>
15-20	Assolcatore semplice Assolcatore doppio	AS1X-10 AS2X-10	15 38	80
26-35	Assolcatore semplice Assolcatore doppio	AS1X-15 AS2X-10R	22 45	100